

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64; e-mail: fbuz_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Б.Д. Фердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-3928-1110

Дата оформления: 21.05.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.05.2020 16 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.05.2020 17 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старосултангулово, резервуар
чистой воды, кран

Код образца (пробы):

А.1.2.05.20.3928.Д

Объем образца:

4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3928.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 19.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	метод Б
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
8	рН	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
9	Сухой остаток	401 ± 40	не более 1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
10	Жесткость	4,0 ± 0,6	не более 7	°Ж	ГОСТ 18164-72
11	Окисляемость перманганатная	0,48 ± 0,09	не более 5	мгО/дм ³	ГОСТ 31954-2012 Метод А ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3928.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 21.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	8	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: scs@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-84; e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (Заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-3927-1109

Дата оформления: 21.05.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.05.2020 16 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.05.2020 17 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старосултангулово, скважина

Код образца (пробы):

А.1.2.05.20.3927.Д

Объем образца:

4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3927.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 19.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	pH	7,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	402 ± 40	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,0 ± 0,6	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,48 ± 0,09	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3927.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 21.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	8	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

2 из 2-х стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: scs@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-69; e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-3926-1108

Дата оформления: 21.05.2020

Наименование образца (пробы):

Вола питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.05.2020 16 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.05.2020 17 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, резервуар
чистой воды, кран

Код образца (пробы):

A.1.2.05.20.3926.D

Объем образца:

4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3926.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.					
Дата окончания исследования: 19.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	413 ± 41	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,3 ± 0,6	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,51 ± 0,10	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3926.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.					
Дата окончания исследования: 21.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-3925-1107

Дата оформления: 21.05.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.05.2020 15 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.05.2020 17 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Молодежная, 31, колонка

Код образца (пробы):

А.1.2.05.20.3925.Д

Объем образца:

1,0 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3925.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.					
Дата окончания исследования: 21.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3925.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.					
Дата окончания исследования: 21.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363)71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-97-49; e-mail: 805@mailforqus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz205@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-3924-1109

Дата оформления: 21.05.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 19.05.2020 15 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.05.2020 17 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области,

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, скважина

Код образца (пробы):

A.1.2.05.20.3924.Д

Объем образца:

4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3924.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.					
Дата окончания исследования: 19.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	pH	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	417 ± 42	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,4 ± 0,7	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,52 ± 0,10	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.05.20.3924.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 19.05.2020 17 ч. 15 мин.					
Дата окончания исследования: 21.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz2006@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Брагилкова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-6417-1856

Дата оформления: 17.07.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 15.07.2020 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.07.2020 15 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, резервуар
чистой воды-кран

Код образца (пробы):

A.1.2.07.20.6417.Д

Объем образца:

4,5 л.

Количество (объем) для контрольных образцов:

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): **A.1.2.07.20.6417.Д**

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 16.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	Един. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	331 ± 33	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,9 ± 0,7	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,71 ± 0,14	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): **A.1.2.07.20.6417.Д**

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 17.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	8,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

2 из 2-х стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (законный представитель) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6418-1862

Дата оформления: 17.07.2020

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 15.07.2020 12 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.07.2020 15 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старосултангулово, скважина

Код образца (пробы):

А.1.2.07.20.6418Д

Объем образца:

4,5 л.

Количество (объем) для контрольных образцов:

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.07.20.6418.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 16.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	pH	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	Един. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	256 ± 26	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,6 ± 0,7	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,67 ± 0,13	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.07.20.6418.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 17.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	5,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-66; e-mail: ggu@mail.ru

Руководитель (подпись и печать руководителя) ИЛЦ
Е.Н. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6419-1864

Дата оформления: 17.07.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 15.07.2020 13 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.07.2020 15 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старосултангулово, резервуар
чистой воды-кран

Код образца (пробы): А.1.2.07.20.6419Д

Объем образца: 4,5 л.

Количество (объем) для контрольных образцов:


Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.07.20.6419.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 16.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	рН	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	Един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	259 ± 26	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,6 ± 0,7	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,63 ± 0,13	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.И.

Код образца (пробы): А.1.2.07.20.6419.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 17.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	8,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

2 из 2-х стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgs.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (подпись, печать, руководитель) ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6415-1854

Дата оформления: 17.07.2020

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 15.07.2020 11 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.07.2020 15 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, скважина

Код образца (пробы): **A.1.2.07.20.6415.D**

Объем образца: 4,5 л.

Количество (объем) для контрольных образцов:

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 312861-12, ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.07.20.6415.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 16.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	Един. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	325 ± 33	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,9 ± 0,7	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,71 ± 0,14	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.07.20.6415.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 17.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	6,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.orsk.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64; e-mail: fguz06@mail.ru

Руководитель (за подписью руководителя ИЛЦ)

Е.Н. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6416-1855

Дата оформления: 17.07.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 15.07.2020 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.07.2020 15 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Молодежная, 31, колонка

Код образца (пробы): A.1.2.07.20.6416.Д

Объем образца: 1,0 л.

Количество (объем) для контрольных образцов:

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.07.20.6416.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 15.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.07.20.6416.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 15.07.2020 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 17.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	5,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_po@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-13496-3314

Дата оформления: 12.11.2020

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 10.11.2020 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 10.11.2020 17 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, скважина

Код образца (пробы): 4.1.2.11.20.13496.Д

Объем образца: 4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.11.20.13496.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 11.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	рН	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	Един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	338 ± 34	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,8 ± 0,7	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.11.20.13496.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 12.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.org.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-13497-3315

Дата оформления: 12.11.2020

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 10.11.2020 15 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 10.11.2020 17 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, резервуар
чистой воды

Код образца (пробы):

А.1.2.11.20.13497.Д

Объем образца:

4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.11.20.13497.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 11.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	Един. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	337 ± 34	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,7 ± 0,7	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.11.2013497.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 12.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

2 из 2-х стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64; e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-13498-3316

Дата оформления: 12.11.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 10.11.2020 15 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 10.11.2020 17 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Молодежная, 10, колонка

Код образца (пробы):

A.1.2.11.20.13498.D

Объем образца:

1,0 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.11.20.13498.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 10.11.2020					
№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.11.20.13498.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 12.11.2020					
№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-13499-3317

Дата оформления: 12.11.2020

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 10.11.2020 15 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 10.11.2020 17 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старосултангулово, скважина

Код образца (пробы):

A.1.2.11.20.13499.Д

Объем образца:

4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.11.20.13499.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 11.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	рН	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	Един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	299 ± 30	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,4 ± 0,6	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,71 ± 0,14	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.11.20.13499.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 12.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

2 из 2-х стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ges@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

УТВЕРЖДАЮ

Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-13500-3318

Дата оформления: 12.11.2020

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 10.11.2020 15 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 10.11.2020 17 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 28.04.2020 г. № 265/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, 461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица
Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старосултангулово, резервуар
чистой воды

Код образца (пробы):

A.1.2.11.20.13500.D

Объем образца:

4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Ф-02-16-02-2019

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.11.20.13500.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 11.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	рН	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	Един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	298 ± 30	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	4,5 ± 0,7	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,71 ± 0,14	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.11.20.13500.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 10.11.2020 17 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 12.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

2 из 2-х стр.